



© Marc Lins

Die Sportmittelschule Satteins ist ein Bau aus den Siebzigerjahren von Architekt Hugo Purtscher. Sie sollte bautechnisch erneuert und ihre Räumlichkeiten an die Anforderungen moderner Pädagogik angepasst werden. Stammklassen müssen um neue Raumangebote zu vielseitigen Lernlandschaften für Formen der Wissensaneignung allein, zu zweit oder in der Gruppe erweitert werden und einen gemeinsamen Marktplatz bilden können.

Die Bestandsschule besteht aus drei zusammenhängenden Baukörpern: Dem viergeschossigen, um ein zentrales Stiegenhaus organisierten Klassenturm auf quadratischem Grundriss im Südosten, dem zweigeschossigen Turnhallentrakt mit Schwimmbad, sowie Mehrzwecksaal mit Bühne im Untergeschoss im Nordwesten und dem dazwischenliegenden Verbindungsbau mit Haupteingang, Räumen für Lehrer und Sonderunterricht.

Gruber Locher Architekten entwickelten den Bestand durch einem im Zentrum der Anlage liegenden Zubau logisch weiter. Eine ringförmige Erweiterung des Verbindungsbaus nimmt sämtliche neue Nutzungen auf und lässt in der Mitte der Schule einen neuen Innenhof entstehen. Wesentliche Eingriffe in den bestehenden viergeschossigen Klassentrakt mit seiner limitierten Statik werden so vermieden. Die neue Mitte beinhaltet den Hauptzugang, die Zentralgarderobe, den Lehrerbereich und die Sonderunterrichtsräume. Alle Räume und das neue Innenatrium sind großzügig verglast. Hier betreten Schüler, Schülerinnen, Besuchende, Eltern und Lehrende nun die Schule im Foyer, das in die Zentralgarderobe übergeht: alle können sich leicht orientieren und im Gebäude verteilen.

Die Proportionen und die Höhenstaffelungen der vorhandenen Baukörper werden durch den Zubau erhalten und gestärkt. Die bereits in den Neunzigerjahren sanierte Fassade der Bestandsbaukörper bleibt bestehen, die neue Fassade des Zubaus wird einheitlich und prägnant gestaltet und bindet so die Gesamtanlage zusammen.

Die großzügigen, zentralen Erschließungsflächen mit der über alle Geschoße offenen Treppenanlage im Klassentrakt bleiben in ihrer Ausdehnung erhalten. Bestehende, geschlossene Trennwände zwischen den Klassen und der Erschließungszone werden entfernt und durch großzügige Glasflächen ersetzt. Die Mittelzone und die Klassen bilden so ein durch die gesamten Geschoße erlebbares Raumkontinuum.

Unterschiedlichste Nutzungen und Unterrichtsformen finden hier ihren Platz. (Isabella Marboe, nach einem Text der Architekten)

MS SMS Satteins

Frastanzerstraße 21
6822 Satteins, Österreich

ARCHITEKTUR

gruber locher architekten

BAUHERRSCHAFT

Gemeinde Satteins

TRAGWERKSPLANUNG

M+G INGENIEURE

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT

Thomas Dobler

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Corinna Maria Troy

FERTIGSTELLUNG

2023

SAMMLUNG

Vorarlberger Architektur Institut

PUBLIKATIONSdatum


21. Februar 2024



© Marc Lins



© Marc Lins



© Marc Lins

MS SMS Satteins

DATENBLATT

Architektur: gruber locher architekten (Gerhard Gruber, Reinhold Locher)

Bauherrschaft: Gemeinde Satteins

Tragwerksplanung: M+G INGENIEURE (Josef Galehr)

Landschaftsarchitektur: Corinna Maria Troy

örtliche Bauaufsicht: Thomas Dobler, Thomas Dobler

Bauphysik: Spektrum (Karl Torghele)

Lichtplanung / Elektro: Andreas Hecht

Fotografie: Marc Lins

Geotechnik. 3P Geotechnik ZT GmbH, Bregenz

Licht- und Elektroplanungsbüro Hecht, Rankweil

HLKS Planung: Planungsteam E-Plus GmbH, Egg

Brandschutz: K&M Brandschutztechnik GmbH, Lochau

Küchenplanung: Gastroplan, Götzis

Projektsteuerung. Gernot Thurnher ZT GmbH, Feldkirch

Maßnahme: Erweiterung, Umbau

Funktion: Bildung

Wettbewerb: 07/2017 - 01/2018

Planung: 03/2020 - 03/2023

Ausführung: 07/2021 - 09/2023

Grundstücksfläche: 11.086 m²

Bruttogeschossfläche: 8.755 m²

Nutzfläche: 7.954 m²

Bebaute Fläche: 3.374 m²

Umbauter Raum: 39.866 m³

Baukosten: 16,3 Mio EUR

NACHHALTIGKEIT

Fernwärme, Photovoltaik, Wärmepumpe., Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Heizwärmebedarf: Bestand 30,2 kWh/m²a, Zubau 28,3 kWh/m²a (Energieausweis)

Endenergiebedarf: Bestand 82,3 kWh/m²a, Zubau 76,8 kWh/m²a (Energieausweis)



© Marc Lins



© Marc Lins



© Marc Lins

MS SMS Satteins


Primärenergiebedarf: Bestand 147,4 kWh/m²a, Zubau 137,6 kWh/m²a
(Energieausweis)

Außeninduzierter Kühlbedarf: Bestand 19,7 kWh/m²a, Zubau 26,2 kWh/m²a
(Energieausweis)

Energiesysteme: Fernwärme, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaik
Materialwahl: Holzbau, Stahlbeton, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen,
Vermeidung von PVC im Innenausbau, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien
Dämmstoffen

AUSFÜHRENDE FIRMIEN:

Baumeister: Dobler Baugesellschaft m.b.H, Röhthis; Baumeister: GEO-Alpinbau GmbH,
Mils; aHeizung Sanitär: Markus Stolz ges. m.b. H., Feldkirch; Lüftung: Kranz Luft klima
Technik GmbH, Weiler; Gerüst: Brunner Gerüst Bau GmbH, Höchst; Estrich: Küng
Bodenbau GmbH, Thüringen; Dachabdichtung: IAT GmbH, Röhthis; Spengler Fassade:
Feist Ges.m.b.H., Satteins; Fliesenleger: Fliesenpool GmbH, Götzis; Metallbau: Böhler
Technik GmbH, Feldkirch; Trennwände: Lenz Nenning GmbH, Dornbirn; Innentüren:
Telser O.H.G., Innsbruck; Innentüren: Josef Feuerstein GmbH & Co KG, Nüziders;
Tischlerarbeiten: Plattner GmbH, Hohenems; Trockenbau: Burtscher Trockenbau
Systeme GmbH, Ludesch; Malerarbeiten: Heinrich Liepert GmbH, Bludenz; Böden:
Burtscher Böden GmbH, Nüziders; Pfosten Riegel Fassade: Glas Müller GmbH,
Frastanz; Fenster: Hartmann Fensterbau GmbH; Nenzing; Sporthallenbau: Sportbau
Walser GmbH, Altach; Küchen: Kluxmaier & Tanner, Dornbirn; Schulmöbel: Piller
Schul- und Objekteinrichtung GmbH, Innsbruck; Möbel Bänke: Frick Burtscher Holz mit
Technik GmbH, Dornbirn; Gartengestaltung. Gartenpark Gartengestaltung BK GmbH,
Rankweil; Sportanlagen im Freien: SP Sportanlagenbau GmbH, Mautern



© Marc Lins



© Marc Lins




© Marc Lins


MS SMS Satteins



Grundriß EG



Grundriß OG



Schnitt